



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. 9 января, д.25, г.Коркино, Челябинская область, 456550
тел/факс 8(351 52)3-88-11; 3-88-08 E-mail: korses@chel.surnet.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора))

ТО Роспотребнадзора в г. Коркино,
г.Еманжелинске, Еткульском районе

(место составления акта)

« 28 » апреля 2017 г.

(дата составления акта)

15-00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела в г. Коркино и г. Еманжелинске,
Еткульском районе

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

юридического лица

№ 54

На основании: распоряжения о проведении мероприятий по контролю (надзору) №
52 от «24» марта 2017 г. главного государственного санитарного врача по г. Кор-
кино и г. Еманжелинску, Еткульскому району Ямгуровой Г.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Еманжелинская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения ин-
теллекта)» Еткульского муниципального района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№	Дата выхода на объект проверки	Время нахождения на объекте	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	03.04.2017г.	с 10-30-12-00ч.	1ч.30 м.	МКОУ «Еманжелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта)»

				с. Еманжелинка, ул. Алое поле, д.1В, ул. Заречная, д.21-а
2	10.04.2017г	с 09 -00-13-30ч.	3,5 часа	МКОУ «Еманжелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта)» с. Еманжелинка, ул. Алое поле, д.1В, ул. Заречная, д.21-а
3	12.04.2017г	с 07-00-09-30ч.	2,5 часа	МКОУ «Еманжелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта)» с. Еманжелинка, ул. Алое поле, д.1В, ул. Заречная, д.21-а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор Московкина М.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не проводилось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку Комарова Мария Юрьевна, Пшенцова Людмила Романовна - специалисты-эксперты территориального отдела Роспотребнадзора в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе Челябинской области, Шевченко Оксана Петровна – врач по гигиене детей и подростков ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе».

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Еманжелинская С(К)О школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ОВЗ (нарушения интеллекта)» Московкина М.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки осуществлялась: оценка деятельности юридического лица по соблюдению обязательных требований санитарного законодательства при осуществлении общеобразовательной деятельности: проверка соблюдения требований к санитарно-техническому состоянию помещений, их содержанию, оборудованию, отбор проб питьевой воды, готовых блюд, смывов для проведения микробиологических исследований, проведение инструментальных исследований – замеров уровней освещенности, ЭМИ и прочие виды исследований

О проведении проверки школы уведомлен (а) директор

Московкина Марина Витальевна

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	Наименование	МКОУ «Еманжелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта)»
2.	Адрес	с. Еманжелинка, ул. Алое поле, д.1В
3.	Дата регистрации	25.03.2008г.
4.	ИНН	7430006350
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1027401635744
7.	Организационно-правовая форма	казенное учреждение
8.	Вид собственности	муниципальная
9.	Наличие ППК	имеется
10.	ОКВЭД	85.12.,85.13.
11.	Группировка предпринимательства	-
12.	Руководитель: ФИО, должность	Директор Московкина Марина Витальевна
13.	Телефон, факс, E-mail	9-34-50

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	Наименование	МКОУ «Еманжелинская специальная (коррекци-

		онная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта)»
2.	Адреса	с. Еманжелинка, ул. Алое поле, д.1В, ул. Заречная, д.21-а
3.	ОКВЭД	85.12.,85.13.
4.	ОКОНХ	
5.	Классификация предприятия розничной торговли	
6.	Наличие ППК	имеется
7.	Наличие ИИИ	-
8.	Руководитель: ФИО, должность	Директор Московкина Марина Витальевна
9.	Телефон, факс, E-mail	9-34-50
10.	Контактная информация	

11.	Численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	Загрязнение почвы
	все жители			39			
	женщины						
	дети до 14 лет						
	подростки 15-17 лет						
	население трудоспос. возр. иностранные граждане						

Предмет проверки

№	Наименование НД	Пункты НД
1	СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	
2	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями №№1,2,3	все пункты
3	СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего профессионального образования»	все пункты
4	СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»	р.4
5	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" ТР ТС 034/2013	все пункты

6	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011,	все пункты
7	Регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» ТР ТС 022/2011.	все пункты
8	Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»	все пункты
9	Технический регламент Таможенного союза «На масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011,	все пункты
10	СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	все пункты
11	СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»	все пункты
12	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»	все пункты
13	СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»	все пункты
14	СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборото способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	все пункты

МКОУ «Еманжелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта)» расположена в 2-х отдельно стоящих зданиях: учебном корпусе, в здании интерната. Здания приспособленные. Годы строительства: здания школы – 1976, интерната – 1978.

Санитарно-техническое состояние: по данным технического надзора от 14.06.2006 г., износ здания школы составил 24 %, износ здания интерната – 27 % (осмотр проведен 08.04.2004г.).

Инженерные коммуникации: в здании школы водоснабжение, канализация - централизованные, отопление – местное, оборудован газовый котел; горячее водоснабжение – установлены водонагреватели; в здании интерната все коммуникации централизованные, горячее водоснабжение в здании отсутствует. На пищеблоке, в душевой комнате установлены накопительные водонагреватели. В здании интерната, в умывальной комнате девочек отсутствует горячая вода, что является нарушением п.7.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.

Территория школы, территория интерната ограждены забором.

В 2011 году во всех помещениях школы, интерната заменены оконные блоки. Капитальный ремонт кровли школы проведен в 2016 году. Также, в 2016 году, в

здании оборудованы пандусы.

В летний период 2016 года проведен текущий ремонт всех помещений здания школы, интерната.

Журнал учета критических ситуаций в школе ведется.

Лицензия на образовательную деятельность учреждения имеется, бессрочная, № 12741 от 23.05.2016г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.10.09.000.М.000027.04.16 от 18.04.2016г.

В школе обучаются 72 человека, на подвозе – 5 детей из с. Депутатское. Обучение на дому организовано для 6-ти детей.

Карантина на момент обследования нет.

Количество классов-комплектов в школе – 7. Обучение проводится в режиме пятидневной учебной недели в одну смену с 8-00 ч.

Проверено расписание уроков. Объем учебной недельной нагрузки не превышает нагрузки, установленной требованиями СанПиН. Длительность уроков – 40 минут, перемен 10-20 минут.

Наполняемость классов составляет от 5 до 12 человек. В школе 1 первый класс.

Учебных кабинетов в школе - 6, 1 кабинет для логопедических занятий; также имеются спортивный зал, мастерские для девочек и для мальчиков.

Проверен режим образовательного процесса школы: замечаний не выявлено.

Программа производственного контроля учреждения представлена.

В школе компьютерный класс не оборудован. Все рабочие места учителей оборудованы ПЭВМ.

Искусственное освещение в помещениях учреждения выполнено светодиодными и люминесцентными лампами.

Санитарное содержание учебных помещений, мест общего пользования - удовлетворительное. Влажная уборка учебных кабинетов, помещений интерната, санитарных узлов проводится своевременно.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов выделен, частично не маркирован: так, отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для уборки туалетов, что является нарушением п.11.4. СанПиН 2.4.2.3286-15.

Мыло в туалетах имеется. Спецодеждой, перчатками технический персонал обеспечен.

Моющие и дезинфицирующие средства в учреждении в достаточном количестве.

В здании интерната не оборудована кабина для гигиены девочек, что является нарушением п.11.4. СанПиН 2.4.2.3286-15. Бельевой режим соблюдается, оборудование прачечной исправно.

Питьевой режим организован: в здании интерната, в обеденном зале имеется бутилированная вода.

Медицинский работник в школе-интернате имеется. Осмотр учащихся на педикулез проводится регулярно, журнал ведется. Проверка медицинского обслуживания проведена специалистом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-

бинской области в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткультском районе», экспертное заключение представлено, замечаний не выявлено.

Контроль медицинских осмотров персонала проведен специалистом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткультском районе», экспертное заключение прилагается. Количество сотрудников, подлежащих прохождению профилактических медицинских осмотров, согласно представленному списку, заверенному руководителем учреждения, составляет 39 человек. На проверку представлены все личные медицинские книжки. Медицинский осмотр сотрудниками учреждения пройден, в личных медицинских книжках отсутствует информация о вакцинации против кори у сотрудников: Шакуровой, Нигматуллиной, Шлендт, Брызгиной, что не соответствует требованиям п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.

Из 39 человек вакцинация от гриппа проведена 16-ти сотрудникам (предоставлена информация о добровольном отказе от проведения профилактических прививок против гриппа у 6-ти работников), т.е. 41%, что недостаточно и не позволяет обеспечить охват, рекомендованный ВОЗ (не менее 75% в группах риска), и является нарушением п.11.2, 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

При трудоустройстве на работу не проведена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников учреждения: Бартоок, Мищенко, Печеркиной, что не соответствует требованиям п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.

Организация питания. В учреждении организовано 5-ти разовое питание для учащихся: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. Ужинают 38 обучающихся.

Поступление продуктов от следующих поставщиков, на основании имеющихся договоров:

хлеб – ООО «Арго»;

овощи – ИП Багит;

молочная продукция – Копейский Молзавод;

все остальные продукты доставляет ООО «Псков».

Примерное меню согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора. столовая интерната рассчитана на 70 посадочных мест. Пищеблок работает на сырье. В помещении школы оборудован буфет, где дети получают 2-й завтрак. Стоимость питания младших школьников в марте месяце составила 129,48 рублей, старших школьников – 148,56 рублей в день. Накопительная ведомость ведется.

Все технологическое оборудование (кроме кухонного комбайна для готовой продукции) пищеблока исправно. Термограммы ведутся.

Суточные пробы выставлены, но не в полном объеме: нет проб обеда (свекольника со сметаной, печени по-строгановски, пюре из гороха, компота из сухофруктов), полдника (снежка), ужина (сельди, картофеля с соусом молочным, напиток из шиповника) за 06.04.2017г. что является нарушением п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08. Тесварное соседство продуктов соблюдается. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется. В меню запрещенных блюд и продуктов не выявлено. Технологические карты имеются на все блюда.

Меню-раскладка оформлена. Документация по организации питания ведется.

Для профилактики йод-дефицитных состояний используется йодированная соль. Искусственная С-витаминация проводится, в наличии имеется аскорбиновая кислота.

Спецодеждой, посудой, моющими, дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен в достаточном количестве. Уборочный инвентарь замаркирован.

Условия для соблюдения учащимися правил личной гигиены созданы.

Замечания:

- в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, в графе дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов реализация поступившей продукции не расписывается по дням, что является нарушением п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08;
- на момент обследования, при температуре воздуха в складском помещении пищеблока $+ 29^{\circ}\text{C}$ хранятся вафли «Сартэк», печенье «Сахарное», для которых температурная норма хранения, указанная на маркировке $+ 18^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, что является нарушением п.7.11. СП 2.3.6.1079-01;
- нарушаются условия хранения мяса (бескостной замороженной свинины ,производитель «Здоровая ферма» ЗАО «Уралбойлер»), печени говяжьей (производитель ООО «Мясной двор» г. Барнаул Алтайского края): на момент обследования, температура в холодильнике для их хранения $- 30^{\circ}\text{C}$, температурная норма хранения мяса, печени, указанная на маркировочных ярлыках не выше -18°C , что является нарушением п.7.11. СП 2.3.6.1079-01;
- нарушаются условия хранения рыбы (горбуши), производитель Приморский край: на момент обследования, температура в холодильнике для ее хранения $- 26^{\circ}\text{C}$, температурная норма хранения рыбы, указанная на маркировочных ярлыках не выше -18°C , что является нарушением п.7.11. СП 2.3.6.1079-01.

Договор на дератизацию заключен, дератизация проводится ежемесячно, следов пребывания грызунов не выявлено. Площадь дератизации – 500m^2 .

Во время проведения плановой проверки МКОУ «Еманжелинская С(К)О школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ОВЗ (нарушения интеллекта)» проверено выполнение требований Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения. Замечаний не выявлено.

В ходе плановой проверки проведены лабораторные исследования проб питьевой воды, готовых блюд, смывов, проведены инструментальные исследования – замеры уровней освещенности, ЭМИ, микроклимата.

Отклонения зарегистрированы:

- калорийность напитка из сухофруктов не соответствует меню-раскладке и составляет 127% от расчетных данных, т.к. содержание углеводов завышено в 1,3 раза, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1674 от 10.04.2017г. и является нарушением п. 6.11.СанПиН 2.4.5.2409-08;

- при измерении параметров физических факторов – освещенности в МКОУ «Еманжелинская С(К)О школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ОВЗ (нарушения интеллекта)» в 2-х измеренных точках из 20-ти, измеренные уровни освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

- в кабинете **рисования № 7:** середина доски - 430 \pm 40 лк при норме 500 лк;

- в кабинете **начальных классов 1-й класс:** на середине доски - 363 \pm 34 лк, при норме 500 лк, что подтверждено протоколом измерений №111 ФФ от 14.04.2017г.;

- в пробе № 1681 от 10.04.2017г. массовая доля активного хлора составила 0,0185 % при норме 0,015 %, что подтверждено протоколом лабораторных исследований и является нарушением п. 6.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п / п	№ нормативного документа	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	п.7.1. п.11.4.		в здании интерната, в умывальной комнате девочек отсутствует горячая вода; в здании интерната не оборудована кабина для гигиены девочек уборочный инвентарь частично не замаркирован: так, отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для уборки туалетов, не проведена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 3-х работников школы-интерната при их поступлении на работу в личных медицинских книжках отсутствует информация о вакцинации против кори у 3-х сотрудников
2.	СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-			суточные пробы выставлены, но не в полном объеме

	эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего профессионального образования"	п.14.5. п.14.11.		калорийность 3-го блюда не соответствует меню-раскладке
3	СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборото способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	п.7.11		нарушаются условия хранения мяса, печени, рыбы, печенья, вафель
4	СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	п.2.4.		в 2-х измеренных точках из 20-ти, измеренные уровни освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям
5	СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»	п.6.11		при исследовании дезсредства массовая доля активного хлора составила 0,0185%, вместо 0,015%

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется при проведении плановой проверки)

№ п/п	№ нормативного документа	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения
	Не выявлено			

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения: _____ директор
Московкина Марина Витальевна

Нарушение требований других пунктов НД не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


Протоколы лабораторных исследований, протокол об административном правонарушении, предписание об устранении нарушений

Подписи лиц, проводивших проверку:




/Комарова М.Ю./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » апреля 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)